



## Ceník ocelových stožárů a výložníků pro veřejné osvětlení

### Bezpečicové stožáry sadové - provedení bez manžety

Druh	Typ	Výška (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
Sadové	S-M3 2° (114/60)	3	2 458	2 954	2 073	2 819	1
	S-M3,5 2° (114/60)	3,5	2 681	3 173	2 228	3 074	
	S-M4 2° (114/60)	4	2 889	3 464	2 395	3 345	
	S-M4,5 2° (114/60)	4,5	2 994	3 614	2 479	3 483	
	S-M5 2° (114/60)	5	3 201	3 903	2 646	3 753	
	S-M3 2°/76 (114/76)	3	2 539	3 091	2 146	2 932	2
	S-M3,5 2°/76 (114/76)	3,5	2 632	3 257	2 230	3 067	
	S-M4 2°/76 (114/76)	4	3 044	3 676	2 518	3 546	
	S-M4,5 2°/76 (114/76)	4,5	3 179	3 866	2 626	3 722	
	S-M5 2°/76 (114/76)	5	3 386	4 155	2 793	3 992	
	SL-M4 2° (114/60)	4	2 827	3 380	2 345	3 266	3
	SL-M4,5 2° (114/60)	4,5	2 932	3 530	2 430	3 404	
	SL-M5 2° (114/60)	5	3 117	3 737	2 573	3 622	
	SL-M5,5 2° (114/60)	5,5	3 510	4 172	2 885	4 077	
	SL-M6 2° (114/60)	6	3 784	4 529	3 119	4 414	
	SL-M4 2°/76 (114/76)	4	3 001	3 616	2 483	3 489	4
	SL-M4,5 2°/76 (114/76)	4,5	3 135	3 806	2 591	3 666	
	SL-M5 2°/76 (114/76)	5	3 269	3 996	2 699	3 842	
	SL-M5,5 2°/76 (114/76)	5,5	3 518	4 328	2 908	4 153	
	SL-M6 2°/76 (114/76)	6	3 725	4 617	3 074	4 423	
	S-M3 3° (133/76/60)	2,6	2 782	3 330	2 353	3 191	5
	S-M4 3° (133/76/60)	3,6	3 130	3 730	2 607	3 614	
	S-M5 3° (133/76/60)	4,6	3 366	4 066	2 796	3 925	
	S-M6 3° (133/76/60)	5,6	3 631	4 442	3 008	4 273	
	S-M7 3° (133/89/60)	6,6	5 287	6 245	4 329	6 122	
	S-M8 3° (133/89/60)	7,6	6 038	7 062	4 896	7 000	
	S-M9 3° (133/89/60)	8,6	7 662	8 641	6 189	8 770	
	S-M10 3° (133/89/60)	9,6	8 517	9 653	6 857	9 801	
	S-M3 3°/76 (133/89/76)	2,6	3 009	3 565	2 557	3 434	6
	S-M4 3°/76 (133/89/76)	3,6	3 260	3 954	2 768	3 776	
S-M5 3°/76 (133/89/76)	4,6	3 802	4 564	3 200	4 408		
S-M6 3°/76 (133/89/76)	5,6	4 173	5 085	3 500	4 892		
S-M7 3°/76 (133/89/76)	6,6	5 385	6 438	4 423	6 270		
S-M8 3°/76 (133/89/76)	7,6	6 027	7 100	4 893	7 010		
SD-M3 3° (133/76/60)	3	2 840	3 433	2 405	3 275	7	
SD-M4 3° (133/76/60)	4	3 213	3 848	2 673	3 723		
SD-M5 3° (133/76/60)	5	3 449	4 184	2 863	4 034		
SD-M6 3° (133/76/60)	6	3 714	4 560	3 075	4 382		
SD-M7 3° (133/89/60)	7	5 379	6 371	4 402	6 240		
SD-M8 3° (133/89/60)	8	6 130	7 188	4 970	7 119		
SD-M9 3° (133/89/60)	9	7 776	8 784	6 280	8 910		
SD-M10 3° (133/89/60)	10	8 631	9 796	6 948	9 942		

Ceny jsou uvedeny v Kč za jeden kus bez DPH včetně dopravy.  
 Množstevní slevy podle druhu výrobku a množství.  
 Změna cen vyhrazena.



### Bezpečivé stožáry silniční a dálniční - provedení bez manžety

Druh	Typ	Výška (m)	Povrchová úprava				
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	katalog strana č.:
Sadové	SD-M3 3°/76 (133/89/76)	3	3 083	3 698	2 624	3 542	8
	SD-M4 3°/76 (133/89/76)	4	3 335	4 087	2 835	3 884	
	SD-M5 3°/76 (133/89/76)	5	3 909	4 716	3 287	4 549	
	SD-M6 3°/76 (133/89/76)	6	4 370	5 333	3 671	5 128	
	SD-M7 3°/76 (133/89/76)	7	5 519	6 615	4 534	6 438	
	SD-M8 3°/76 (133/89/76)	8	6 146	7 261	4 989	7 162	
Silniční	JB-M7 2° (159/114)	5,2	5 871	6 951	4 853	6 835	9
	JB-M8 2° (159/114)	6,2	6 601	7 902	5 446	7 747	
	JB-M9 2° (159/114)	7,2	8 091	9 295	6 475	9 387	
	JB-M10 2° (159/114)	8,2	8 884	10 242	7 079	10 355	
	JB-M7 3° (159/114/89)	5,2	5 943	6 950	4 974	6 844	10
	JB-M8 3° (159/114/89)	6,2	6 530	7 757	5 432	7 609	
	JB-M9 3° (159/114/89)	7,2	7 948	9 147	6 410	9 201	
	JB-M10 3° (159/114/89)	8,2	8 578	9 835	6 906	9 930	
	JB-M11 3° (159/114/89)	9,2	10 207	11 371	8 029	11 733	
	JB-M12 3° (159/114/89)	10,2	10 871	12 147	8 560	12 523	
	JB-M12 3° (219/159/114)	10,2	14 401	16 025	11 649	16 456	
	JB-M14 3° (219/159/114)	12,2	19 879	20 977	15 565	22 283	
	JBL-M7 3° (133/108/89)	5,2	5 116	6 122	4 356	5 909	11
	JBL-M8 3° (133/108/89)	6,2	5 878	6 974	4 938	6 810	
JBL-M9 3° (133/108/89)	7,2	6 530	7 800	5 406	7 608		
JBL-M10 3° (159/114/89)	8,2	7 758	9 298	6 369	9 110		
JBL-M11 3° (159/114/89)	9,2	9 282	10 764	7 423	10 808		
JBL-M12 3° (159/114/89)	10,2	10 105	11 649	8 061	11 757		
Dálniční	JBD-M6 2° (159/114)	6	6 122	7 333	5 039	7 185	12
	JBD-M7 2° (159/114)	7	6 911	8 348	5 606	8 167	
	JBD-M8 2° (159/114)	8	8 178	9 482	6 494	9 560	
	JBD-M6 3° (159/114/89)	6	6 133	7 277	5 075	7 149	13
	JBD-M7 3° (159/114/89)	7	6 982	8 355	5 687	8 201	
	JBD-M8 3° (159/114/89)	8	7 913	9 211	6 351	9 229	
	JBD-M9 3° (159/114/89)	9	8 966	10 346	7 143	10 458	
	JBD-M10 3° (159/114/89)	10	10 306	11 559	8 110	11 923	
	JBD-M10 3° (219/159/114)	10	14 116	15 738	11 404	16 185	
	JBD-M12 3° (219/159/114)	12	16 635	18 536	13 193	19 004	
	JBDL-M6 3° (133/108/89)	6	5 198	6 332	4 377	6 088	14
	JBDL-M7 3° (133/108/89)	7	6 253	7 491	5 154	7 302	
	JBDL-M8 3° (133/108/89)	8	6 762	8 177	5 563	7 953	
	JBDL-M9 3° (159/114/89)	9	8 450	9 997	6 794	9 941	
JBDL-M10 3° (159/114/89)	10	9 414	10 998	7 550	11 031		

Ceny jsou uvedeny v Kč za jeden kus bez DPH včetně dopravy.  
 Množstevní slevy podle druhu výrobku a množství.  
 Změna cen vyhrazena.



### Paticové stožáry sadové a silniční - provedení bez manžety

Druh	Typ	Výška (m)	Povrchová úprava				
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	katalog strana č.:
Sad.	SP-M4 2° (89/60)	3,6	2 294	2 799	1 864	2 681	15
	SP-M5 2° (89/60)	4,6	2 652	3 286	2 160	3 138	
	SP-M6 2° (89/60)	5,6	3 298	3 935	2 648	3 866	
Siln.	J-M8 2° (140/114)	6,2	6 981	8 015	5 609	8 101	16
	J-M10 2° (140/114)	8,2	8 070	9 370	6 402	9 442	
	J-M12 2° (140/114)	10,2	11 651	12 669	9 028	13 330	
	J-M8 3° (140/114/89)	6,2	6 457	7 478	5 272	7 475	17
	J-M10 3° (140/114/89)	8,2	7 806	9 021	6 252	9 076	
	J-M12 3° (140/114/89)	10,2	10 679	11 762	8 375	12 228	

### Ochranné manžety pro stožáry

Druh	Typ - spodní průměr stožáru	Povrchová úprava				
		žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
	Na průměr 89 mm	288	237	237	288	
	Na průměr 114 mm	339	288	288	339	
	Na průměr 133 mm	394	315	315	394	
	Na průměr 140 mm	419	333	333	419	
	Na průměr 159 mm	476	380	380	476	
	Na průměr 219 mm	810	664	664	810	

- Stožáry v provedení:**
- kovová dvířka (zajištění na "D" šroub M8) - tabulková cena
  - polykarbonátová dvířka 85 x 400 mm - tabulková cena + 620 Kč (sadové stožáry)
  - polykarbonátová dvířka 120 x 400 mm - tabulková cena + 640 Kč (silniční a dálniční stožáry)

Elektrické krytí ocelovými dvířky prostoru svorkovnice IP 43



## Výložníky sadové

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
Sadové na stožár ø 60 mm	VL 1-300	0,3	482	537	429	523	21
	VL 1-500	0,5	522	595	461	577	
	VL 1-750	0,75	669	764	583	740	
	VL 1-1000	1,0	721	838	625	808	
	VL 2-300		728	806	651	786	
	VL 2-500		809	922	715	893	
	VL 2-750		946	1 103	818	1 063	
	VL 2-1000		1 161	1 362	1 012	1 311	
	VL 3-300		1 265	1 369	1 147	1 342	
	VL 3-500		1 385	1 543	1 243	1 503	
	VL 3-750		1 578	1 801	1 391	1 744	
	VL 4-300		1 535	1 666	1 405	1 632	
	VL 4-500		1 724	1 925	1 547	1 874	
	VL 4-750		1 985	2 275	1 739	2 201	
	VS 1-500	0,5	920	1 020	818	994	22
	VS 1-750	0,75	962	1 079	852	1 050	
	VS 1-1000	1,0	1 043	1 182	908	1 147	
	VS 1-1250	1,25	1 095	1 257	951	1 216	
	VS 2-500		1 477	1 660	1 322	1 614	
	VS 2-750		1 561	1 780	1 390	1 724	
	VS 2-1000		1 680	1 943	1 474	1 876	
	VS 2-1250		1 890	2 197	1 664	2 119	
	VH 1-300	0,3	846	901	764	887	23
	VH 1-500	0,5	888	961	798	942	
	VH 2-300		1 283	1 379	1 184	1 354	
	VH 2-500		1 367	1 498	1 251	1 465	
	VH 3-300		1 812	1 947	1 694	1 913	
	VH 3-500		1 938	2 126	1 795	2 078	
	VH 4-300		2 340	2 515	2 204	2 471	
	VH 4-500		2 508	2 754	2 339	2 692	
	V1R 300	0,6	1 414	1 575	1 266	1 543	24
	V1R 350	0,7	1 447	1 621	1 292	1 585	
V2R 300		2 354	2 648	2 102	2 590		
V2R 350		2 417	2 738	2 153	2 672	25	
V1RS 300	0,6	1 698	1 857	1 534	1 833		
V1RS 350	0,7	1 731	1 903	1 560	1 876		
V2RS 300		2 634	2 946	2 374	2 883		
V2RS 350		2 697	3 036	2 425	2 966		
VRU 175	0,35	1 579	1 672	1 452	1 656	26	
VRU 210	0,42	1 595	1 693	1 465	1 676		
VRU 250	0,5	1 610	1 715	1 477	1 696		
VK 300	0,3	1 704	1 797	1 595	1 771	27	
VK 500	0,5	1 735	1 840	1 620	1 812		

Ceny jsou uvedeny v Kč za jeden kus bez DPH včetně dopravy.  
 Množstevní slevy podle druhu výrobku a množství.  
 Změna cen vyhrazena.



### Výložníky sadové na zeď

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
Sadové na zeď	VLZ 1-300	0,3	464	536	416	511	21a
	VLZ 1-500	0,5	504	594	448	564	
	VLZ 1-750	0,75	650	762	569	727	
	VLZ 1-1000	1,0	701	836	611	795	
	VHZ 1-300	0,3	736	822	654	793	23a
	VHZ 1-500	0,5	778	881	687	848	
	VRUZ 175	0,35	1 558	1 652	1 425	1 638	26a
	VRUZ 210	0,42	1 574	1 673	1 437	1 658	
	VRUZ 250	0,5	1 589	1 695	1 450	1 679	
	VKZ 300	0,3	1 445	1 538	1 344	1 515	27a
VKZ 500	0,5	1 476	1 582	1 369	1 556		

### Výložníky silniční

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
Silniční do stožáru ø 89 mm a 114 mm	VOM 1-1000	0,5	1 207	1 407	1 014	1 372	28
	VOM 1-1500	1,0	1 312	1 557	1 099	1 510	
	VOM 1-2000	1,5	1 431	1 720	1 183	1 662	
	VOM 1-2500	2,0	1 655	1 988	1 387	1 919	
	VOM 1-3000	2,5	1 774	2 151	1 486	2 071	
	VOM 2-1000		1 991	2 289	1 739	2 228	
	VOM 2-1500		2 201	2 587	1 909	2 504	
	VOM 2-2000		2 530	3 005	2 197	2 899	
	VOM 2-2500		2 796	3 359	2 394	3 231	
	VOM 2-3000		3 006	3 658	2 563	3 507	
	VOM 3-1000		2 873	3 268	2 520	3 183	
	VOM 3-1500		3 188	3 716	2 774	3 597	
	VOM 3-2000		3 503	4 164	3 028	4 011	
	VOM 3-2500		3 965	4 759	3 359	4 571	
	VOM 3-3000		4 419	5 347	3 683	5 125	
	VOM 4-1000		3 916	4 409	3 449	4 298	
	VOM 4-1500		4 336	5 006	3 787	4 850	
	VOM 4-2000		4 861	5 708	4 161	5 507	
	VOM 4-2500		5 420	6 445	4 569	6 199	
	VOM 4-3000		5 840	7 042	4 908	6 751	
VOMN 1-1000	0,5	997	1 109	845	1 096	29	
VOMN 1-1500	1,0	1 102	1 258	929	1 234		
VOMN 1-2000	1,5	1 221	1 421	1 014	1 386		
VOMN 1-2500	2,0	1 445	1 690	1 218	1 643		
VOMN 1-3000	2,5	1 564	1 853	1 316	1 795		

Ceny jsou uvedeny v Kč za jeden kus bez DPH včetně dopravy.  
 Množstevní slevy podle druhu výrobku a množství.  
 Změna cen vyhrazena.



### Výložníky silniční

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
Silniční do stožáru ø 89 mm a 114 mm	VOMN 2-1000		1 767	1 976	1 556	1 938	29
	VOMN 2-1500		1 977	2 275	1 725	2 214	
	VOMN 2-2000		2 110	2 496	1 818	2 413	
	VOMN 2-2500		2 558	3 033	2 197	2 927	
	VOMN 2-3000		2 796	3 359	2 394	3 231	
	VOMN 3-1000		2 635	2 942	2 323	2 879	
	VOMN 3-1500		2 978	3 417	2 605	3 321	
	VOMN 3-2000		3 293	3 865	2 859	3 735	
	VOMN 3-2500		3 755	4 460	3 190	4 296	
	VOMN 3-3000		4 210	5 048	3 514	4 849	
	VOMN 4-1000		3 776	4 180	3 279	4 092	
	VOMN 4-1500		4 231	4 812	3 653	4 679	
	VOMN 4-2000		4 756	5 559	4 076	5 369	
	VOMN 4-2500		5 210	6 146	4 400	5 923	
	VOMN 4-3000		5 630	6 743	4 738	6 475	
	VO 1-2000	1,5	1 326	1 571	1 099	1 524	30
	VO 1-2500	2,0	1 445	1 734	1 197	1 676	
	VO 1-3000	2,5	1 669	2 002	1 401	1 933	
	VO 2-2000		2 509	2 975	2 180	2 871	
	VO 2-2500		2 775	3 330	2 377	3 203	
	VO 2-3000		2 985	3 628	2 546	3 479	
	VO 3-2000		3 566	4 253	3 079	4 093	
	VO 3-2500		4 028	4 848	3 410	4 654	
	VO 3-3000		4 482	5 436	3 734	5 208	
	VO 4-2000		5 007	5 917	4 279	5 700	
	VO 4-2500		5 567	6 654	4 688	6 392	
	VO 4-3000		5 987	7 251	5 026	6 944	
	VLS 1-1000	0,5	1 609	1 877	1 382	1 826	31
	VLS 1-1500	1,0	1 714	2 026	1 466	1 964	
	VLS 1-2000	1,5	1 819	2 175	1 551	2 102	
VLS 1-2500	2,0	1 966	2 367	1 664	2 282		
VLS 1-3000	2,5	2 071	2 516	1 748	2 420		
VLS 2-1000		2 134	2 446	1 886	2 384		
VLS 2-1500		2 358	2 759	2 070	2 674		
VLS 2-2000		2 596	3 085	2 253	2 978		
VLS 2-2500		2 862	3 440	2 450	3 310		
VLS 2-3000		3 072	3 738	2 619	3 585		
VLS 3-1000		2 813	3 169	2 475	3 096		
VLS 3-1500		3 128	3 617	2 729	3 510		
VLS 3-2000		3 443	4 065	2 983	3 923		
VLS 3-2500		3 905	4 660	3 314	4 484		
VLS 3-3000		4 220	5 108	3 568	4 898		
VLS 4-1000		3 436	3 837	3 134	3 752		
VLS 4-1500		3 912	4 490	3 500	4 360		
VLS 4-2000		4 388	5 143	3 867	4 967		
VLS 4-2500		5 095	6 027	4 352	5 806		
VLS 4-3000		5 515	6 624	4 691	6 358		

Ceny jsou uvedeny v Kč za jeden kus bez DPH včetně dopravy.  
 Množstevní slevy podle druhu výrobku a množství.  
 Změna cen vyhrazena.



### Výložníky silniční na zeď

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
Na zeď	VOMZ 1-1000		1 568	1 786	1 389	1 735	28a
	VOMZ 1-1500		1 652	1 906	1 457	1 845	
	VOMZ 1-2000		1 757	2 055	1 541	1 983	
	VOMZ 1-2500		1 890	2 232	1 640	2 149	
	VOMZ 1-3000		2 009	2 395	1 739	2 301	

### Výložníky silniční na trakční a betonové stožáry

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
Silniční na trakční a betonové stožáry ø 168 mm a 245 mm	VOMT 1-1000/168	0,5	1 819	2 000	1 573	1 994	32
	VOMT 1-1500/168	1,0	1 903	2 120	1 641	2 105	
	VOMT 1-2000/168	1,5	2 008	2 269	1 726	2 243	
	VOMT 1-2500/168	2,0	2 169	2 474	1 838	2 437	
	VOMT 1-3000/168	2,5	2 253	2 594	1 906	2 547	
	VOMT 2-1000/168		2 470	2 749	2 179	2 718	
	VOMT 2-1500/168		2 715	3 073	2 360	3 022	
	VOMT 2-2000/168		2 925	3 372	2 529	3 298	
	VOMT 2-2500/168		3 191	3 726	2 726	3 630	
	VOMT 2-3000/168		3 408	4 023	2 907	3 906	
	VOMT 1-1000/245	0,5	2 039	2 204	1 732	2 237	
	VOMT 1-1500/245	1,0	2 123	2 324	1 800	2 347	
	VOMT 1-2000/245	1,5	2 228	2 473	1 885	2 485	
	VOMT 1-2500/245	2,0	2 389	2 678	1 997	2 679	
	VOMT 1-3000/245	2,5	2 473	2 798	2 065	2 789	
	VOMT 2-1000/245		2 690	2 953	2 339	2 960	
	VOMT 2-1500/245		2 935	3 277	2 519	3 264	
	VOMT 2-2000/245		3 145	3 576	2 688	3 540	
	VOMT 2-2500/245		3 411	3 930	2 885	3 872	
	VOMT 2-3000/245		3 628	4 227	3 066	4 149	
VOT 1-2000/168	1,5	1 903	2 120	1 641	2 105	33	
VOT 1-2500/168	2,0	2 036	2 297	1 754	2 271		
VOT 1-3000/168	2,5	2 197	2 502	1 866	2 465		
VOT 2-2000/168		2 911	3 340	2 523	3 271		
VOT 2-2500/168		3 149	3 667	2 692	3 575		
VOT 2-3000/168		3 387	3 993	2 890	3 879		
VOT 1-2000/245	1,5	2 123	2 324	1 800	2 347		
VOT 1-2500/245	2,0	2 256	2 501	1 913	2 513		
VOT 1-3000/245	2,5	2 417	2 706	2 025	2 707		
VOT 2-2000/245		3 131	3 544	2 682	3 513		
VOT 2-2500/245		3 369	3 871	2 852	3 817		
VOT 2-3000/245		3 607	4 197	3 049	4 121		



### Výložníky dálniční

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
Dálniční na stožár ø 114 mm	VD 1-1000/114	0,5	963	1 024	849	1 024	34
	VD 1-1500/114	1,0	1 082	1 187	947	1 176	
	VD 1-2000/114	1,5	1 187	1 337	1 032	1 314	
	VD 1-2500/114	2,0	1 306	1 500	1 130	1 466	
	VD 1-3000/114	2,5	1 411	1 649	1 215	1 604	
	VD 2-1000/114		1 439	1 544	1 276	1 533	
	VD 2-1500/114		1 663	1 857	1 459	1 823	
	VD 2-2000/114		1 887	2 169	1 643	2 113	
	VD 2-2500/114		2 139	2 510	1 826	2 430	
	VD 2-3000/114		2 363	2 822	2 009	2 720	
	VD 3-1000/114		1 873	2 023	1 690	2 000	
	VD 3-1500/114		2 192	2 526	1 972	2 418	
	VD 3-2000/114		2 734	3 149	2 373	3 058	
	VD 3-2500/114		3 336	3 884	2 773	3 759	
	VD 3-3000/114		3 686	4 367	3 062	4 208	
	VD 4-1000/114		2 391	2 585	2 131	2 551	
	VD 4-1500/114		2 986	3 357	2 575	3 277	
	VD 4-2000/114		3 616	4 164	3 123	4 039	
	VD 4-2500/114		4 211	4 936	3 567	4 766	
	VD 4-3000/114		4 630	5 533	3 905	5 318	
Dálniční na stožár ø 89 mm	VD 1-1000/89	0,5	907	970	806	962	34
	VD 1-1500/89	1,0	1 026	1 133	904	1 114	
	VD 1-2000/89	1,5	1 131	1 283	989	1 252	
	VD 1-2500/89	2,0	1 250	1 446	1 087	1 404	
	VD 1-3000/89	2,5	1 355	1 595	1 172	1 542	
	VD 2-1000/89		1 383	1 490	1 233	1 471	
	VD 2-1500/89		1 607	1 803	1 416	1 761	
	VD 2-2000/89		1 831	2 116	1 600	2 051	
	VD 2-2500/89		2 083	2 456	1 783	2 369	
	VD 2-3000/89		2 307	2 769	1 966	2 659	
	VD 3-1000/89		1 817	1 969	1 647	1 938	
	VD 3-1500/89		2 188	2 473	1 929	2 408	
	VD 3-2000/89		2 678	3 095	2 329	2 997	
	VD 3-2500/89		3 280	3 830	2 730	3 698	
	VD 4-1000/89		2 293	2 489	2 074	2 447	
	VD 4-1500/89		2 930	3 303	2 532	3 216	
	VD 4-2000/89		3 560	4 110	3 080	3 978	



### Výložníky dálniční

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
Dálniční na stožár ø 76 mm	VD 1-1000/76	0,5	873	938	779	926	34
	VD 1-1500/76	1,0	992	1 101	878	1 078	
	VD 1-2000/76	1,5	1 097	1 251	962	1 215	
	VD 1-2500/76	2,0	1 216	1 414	1 061	1 367	
	VD 1-3000/76	2,5	1 321	1 563	1 146	1 505	
	VD 2-1000/76		1 321	1 430	1 193	1 407	
	VD 2-1500/76		1 545	1 743	1 376	1 696	
	VD 2-2000/76		1 797	2 083	1 573	2 014	
	VD 2-2500/76		2 049	2 424	1 756	2 332	
	VD 3-1000/76		1 755	1 909	1 606	1 873	
	VD 3-1500/76		2 154	2 440	1 902	2 371	
	VD 3-2000/76		2 644	3 063	2 303	2 960	
	VD 4-1000/76		2 259	2 457	2 048	2 410	
	VD 4-1500/76		2 896	3 271	2 505	3 179	

### Výložníky dálniční na trakční a betonové stožáry

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
Dálniční na trakční stožáry ø 168 mm a 245 mm	VDT 1-1000/168	0,5	1 415	1 477	1 238	1 502	35
	VDT 1-1500/168	1,0	1 520	1 627	1 322	1 640	
	VDT 1-2000/168	1,5	1 625	1 776	1 407	1 778	
	VDT 1-2500/168	2,0	1 758	1 953	1 505	1 944	
	VDT 1-3000/168	2,5	1 877	2 116	1 604	2 096	
	VDT 2-1000/168		1 849	1 956	1 637	1 969	
	VDT 2-1500/168		2 073	2 268	1 820	2 259	
	VDT 2-2000/168		2 353	2 637	2 032	2 605	
	VDT 2-2500/168		2 563	2 935	2 201	2 881	
	VDT 2-3000/168		2 829	3 290	2 398	3 213	
	VDT 1-1000/245	0,5	1 643	1 698	1 405	1 757	
	VDT 1-1500/245	1,0	1 748	1 847	1 489	1 895	
	VDT 1-2000/245	1,5	1 853	1 996	1 574	2 033	
	VDT 1-2500/245	2,0	1 986	2 174	1 672	2 199	
	VDT 1-3000/245	2,5	2 105	2 337	1 771	2 351	
	VDT 2-1000/245		2 077	2 176	1 804	2 224	
	VDT 2-1500/245		2 301	2 489	1 987	2 514	
	VDT 2-2000/245		2 581	2 857	2 199	2 860	
	VDT 2-2500/245		2 791	3 156	2 368	3 136	
	VDT 2-3000/245		3 057	3 510	2 565	3 468	



### Výložníky silniční pro přechody pro chodce

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
	VOMNP 1-3000	2,5	1 939	2 257	1 649	2 192	36
	VOMNP 1-3500	3,0	2 149	2 511	1 839	2 435	
	VOMNP 1-4000	3,5	2 282	2 689	1 952	2 601	
	VOMNP 1-4500	4,0	2 421	2 879	2 067	2 779	

### Výložníky dálniční pro přechody pro chodce

Druh	Typ	Délka (m)	Povrchová úprava				katalog strana č.:
			žár. zinek	metalizace	zákl.nátěr	žár.zinek + nátěr	
	VDP 1-3000/114	2,5	1 710	1 962	1 479	1 914	37
	VDP 1-3500/114	3,0	1 859	2 163	1 604	2 102	
	VDP 1-4000/114	3,5	2 139	2 487	1 836	2 415	
	VDP 1-4500/114	4,0	2 275	2 674	1 947	2 589	
	VDP 1-3000/89	2,5	1 626	1 680	1 386	1 747	
	VDP 1-3500/89	3,0	1 790	1 795	1 473	1 911	
	VDP 1-4000/89	3,5	2 084	2 434	1 793	2 353	

### Patice pro sadové a silniční stožáry

Typ - rozměr	Druh	Cena
95/900 šedá plastová (laminátová)	pro sadové stožáry	1 965
145/1000 šedá plastová (laminátová)	pro silniční stožáry	2 115
145/1200 šedá plastová (laminátová)	pro silniční stožáry	2 315
180/1500 šedá plastová (laminátová)	pro silniční stožáry	3 170

Pozn.: uvedené patice je možné dodat i v provedení bez dvířek a s libovolným průměrem hrdla



Bezděkov 186, 339 01 Klatovy  
tel./fax: +420 376 310 155, 376 316 991  
GSM: +420 731 410 997  
www.zado-energetic.cz  
e-mail: info@zado-energetic.cz

Platnost od: 1.1.2007

### Stožárová výzbroj (včetně krytu)

Typ	Druh	Cena
SR 721-14 Z/Cu 10A - pro Cu vodiče	jednopojistková	560
SR 722-14 Z/Cu 10A - pro Cu vodiče	dvoupojistiková	700
SR 721-27 Z/Cu 10A - pro Cu vodiče	jednopojistková	560
SR 722-27 Z/Cu 10A - pro Cu vodiče	dvoupojistiková	700
SR 721-14 Z/Al 10A - pro Al vodiče	jednopojistková	520
SR 722-14 Z/Al 10A - pro Al vodiče	dvoupojistiková	660
SR 721-27 Z/Al 10A - pro Al vodiče	jednopojistková	520
SR 722-27 Z/Al 10A - pro Al vodiče	dvoupojistiková	660
SR 561-14 Z/Cu 10A - pro Cu vodiče	jednopojistková	580
SR 562-14 Z/Cu 10A - pro Cu vodiče	dvoupojistiková	690
SR 561-14 Z/Al 10A - pro Al vodiče	jednopojistková	545
SR 562-14 Z/Al 10A - pro Al vodiče	dvoupojistiková	660
EK 18 1 x E14	jednopojistková	510
EK 18 2 x E14	dvoupojistiková	730
Pojistka 10A		15

Pozn.: stožárová výzbroj je dodávána včetně krytů KS 8, resp. KS 6 pro splnění krytí IP 20

**Upozornění: Tento ceník neobsahuje všechny vyráběné typy a druhy. Tyto ceny sdělíme na požádání.**